



# La #CLOZAPINE vue par le prisme d'Instagram

Couturas J, Pradal ML, Trime E, Maurel A, Gasnier N, Schadler L

CH Esquirol, pharmacie à usage intérieur, Limoges

## Contexte





Un rapport publié en 2023<sup>[1]</sup> révèle la constante progression de l'utilisation des Réseaux Sociaux (RS) comme source d'information chez les 18-24 ans, cela au détriment des médias traditionnels.

En 2022, 84% des utilisateurs français des RS âgés de 16 à 25 ans utilisent Instagram <sup>[2].</sup> → Instagram, <u>plateforme la plus utilisée</u>

#### Recherche d'informations relatives à la santé



L'utilisation d'internet augmente au cours de la dernière décennie chez les 16-24 ans<sup>[3]</sup>:

- La moyenne Européenne est de 50,5%,
- ➤ En France: <u>60,7%</u>

<sup>[1]</sup> Digital News Report 2023 Reuters Institute – Université d'Oxford – 14 juin 2023

<sup>[2]</sup> Statista- Proportion de jeunes Français âgés de 16 à 25 ans utilisant les réseaux sociaux en 2022, par plateforme

<sup>[3]</sup> Eurostat- utilisation de l'internet- particuliers-activités sur l'internet- indicateur: recherche d'informations relatives à la santé

L'objectif a été d'évaluer les informations relatives à la clozapine accessibles sur Instagram.

## Méthode



Tri par ordre de popularité selon la fonctionnalité d'Instagram

Vérification qu'en dépit de différents profils de compte les résultats obtenus sont équivalents (10 comptes différents dont des non professionnels de santé)

#### Un jour donné

(le 23-05-2023)



Extraction des <u>200 premières publications</u> sauvegardées sur un groupe en attente d'analyse.

Evaluation des publications par 2 pharmaciens (délai de 7 jours entre l'extraction et l'analyse).

# Base de données: <u>200</u> publications

## Méthode

## 1) 1<sup>ère</sup> analyse:

- nombre de comptes,
- langue de rédaction,
- pays du compte,
- date de publication.

#### 45 publications exclues, 3 raisons:

- contenu jugé hors sujet,
- rédaction ni en français ni en anglais,
- publication supprimée entre l'extraction et l'analyse.

## 155 publications

Correspondant à 112 comptes


## 3 2<sup>nde</sup> analyse:

- qualité de l'émetteur, thème, nombre de commentaires, de « j'aime » et d'abonnés
- les hashtags associés à chaque publication,
- évaluation qualitative de l'influence du contenu par rapport à l'observance avec une catégorisation positive/négative/neutre.

#### 1<sup>ère</sup> analyse – langues & pays

200 publications


#### Langues de rédaction des publications



<1%: hollandais; 1%: arabe et italien

#### Pays du compte lié aux publications

n=96 (104 publications dont le pays est non identifié)





- publications <u>françaises</u> rares
- langue <u>anglaise</u> prédominante, constat en accord avec les 3 principaux pays émetteurs (USA, UK, Inde)




1%: Belgique, Brésil, Ile Maurice, Israël, Italie, Mexique, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Suède

1<sup>ère</sup> analyse – années de publication


200 publications

#### Années de publication





2<sup>nde</sup> analyse – qualité de l'émetteur

155 publications



- Université, centre de formation, unité de recherche
- Industries pharmaceutiques





Cette répartition met en lumière un investissement important du réseau social par les professionnels.

Patients
Famille de patients
Association d'usagers

2<sup>nde</sup> analyse – thèmes des publications

155 publications

#### Comparaison des 5 thèmes des publications les plus fréquents

RANG	USAGERS	PROFESSIONNELS	
1	Adaptation posologie	Effets indésirables	
2	Quotidien	Pharmacologie	
3	Effets indésirables	Surveillance biologique	
4	Pathologie	Pathologie	
5	Pharmacologie	Quotidien	



DISCUSSION

Les thèmes abordés sont différents selon qu'ils émanent des usagers ou des professionnels:

- les usagers : quotidien (si on enlève l'adaptation posologique portée par une seule personne très active sur le réseau social)
- les professionnels: connaissances médicales/académiques et les nécessités médico-légales d'information liées aux spécificités de la clozapine.

Nombreuses communications professionnels / professionnels



VS



2<sup>nde</sup> analyse – Effets indésirables


155 publications


#### Effets indésirables abordés:



VS

#### **Professionnels**





Les effets indésirables mentionnés par les professionnels sont des effets moins fréquents mais plus graves et pour la NFS liée à une surveillance réglementaire, les patients communiquent sur les gênes du quotidien

DISCUSSION

- \*Troubles de la numération et de la formule sanguine NFS: neutropénie, agranulocytose, thrombocytopénie...
- \*\*Troubles neurologiques: dyskinésie, tremblements, parkinsonisme...
- \*\*\*Troubles cardiologiques: cardiopathie, myocardite, hyperlipidémie...

## Résultats/Discussion 2nde analyse - influence

155 publications

	Top des hashtags		% de posts concerné par le #
1	#schizophrenia	81	52,26
2	#medication	63	40,65
3	#mentalhealth	56	36,13
4	#mentalhealthawareness	52	33,55
5	#clorazil	38	24,52
6	#mentalillness	36	23,23

#### 22 #sideeffects (5 soit 3,23%)



Les principaux mots clés sont relatifs à la psychiatrie.

Une différence est à noter entre les mots clés et les thèmes (exemple des effets secondaires).

## Résultats/Discussion 2nde analyse - influence

#### 155 publications


Catégorisation de l'influence de la publication concernant l'observance	Nombre de publications
Neutre	70
Positive	71
Négative	14
Total général	155

Le nombre moyen d'abonnés est de 4810

Catégorisation de l'audience (nombre d'abonnés)	Nombre de publications
<1000	102
1001 et 10 000	48
10 001 et 50 000	3
50 001 et 100 000	1
100 001 et 1 000 000	1
Total général	155

Les parts d'audience sont estimées en sommant le nombre d'abonnés







discours n'est frein Le pas un l'observance, en effet même lorsque des effets indésirables sont décrits ils sont fréquemment compensés par l'amélioration clinique apportée par la clozapine. (balance bénéfice-risque positive)

- Le nombre moyen de mention « j'aime » par publication est de 37,8
- Le pourcentage moyen d'abonnés qui aime la publication est de 4%
- Le nombre moyen de commentaire est de 3,8

## Conclusion

Nous constatons un bon investissement des RS par les professionnels, majoritairement anglophones. Les thématiques et les effets indésirables abordés diffèrent en fonction de la qualité de l'émetteur avec une influence qui ne va pas à l'encontre de l'observance.

Quelques recommandations pour les professionnels de santé qui aimeraient investir Instagram:

- 1 Créer davantage de contenu français (associer une traduction en anglais pour communiquer plus largement)
- 2 Lorsque la communication est destinée à des patients > aborder des sujets du quotidien: gestion des traitements, hygiène de vie, réactions à adopter en cas d'effets indésirables...
- 3 Utiliser des mots clés dans la liste du top 5 pour une diffusion optimale

## Conclusion

Il conviendrait d'approfondir cette étude avec l'évaluation de la qualité de l'information transmise et son élargissement à d'autres réseaux sociaux populaires dans cette tranche d'âge tel que TikTok.



## Merci



