



Les médicaments associés à l'alcool peuvent accentuer une sensation de mal-être.



« Le traitement qui m'a été prescrit depuis quelques jours ne marche pas. Il faut absolument en changer. »


Où peut-on trouver des informations fiables sur les médicaments et les traitements en général ?




Les médicaments sont une partie importante du traitement. Peuvent-ils autant tout résoudre ?




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Il est important de respecter la durée du traitement ainsi que les doses prescrites. »



« Je peux adapter mon traitement en fonction de mon état de santé. »



« Un changement dans mon traitement signifie que ma maladie évolue. »




Une consommation importante de tabac peut avoir une incidence sur mon traitement.







Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« J'ai oublié de prendre mon médicament ce matin. Pour compenser, je doublerai la dose de la prochaine prise. »



« Maintenant que je suis stabilisé(e) et que les symptômes ont disparu, je vais pouvoir arrêter mon traitement. »




« Un ami me demande un médicament ; je peux lui donner un des miens car nous avons les mêmes symptômes. »



« Certains médicaments de mon ordonnance sont prescrits en « Si besoin » :
Qu'est-ce que cela signifie ? »




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



La prise de cannabis peut diminuer l'efficacité du traitement.



« Je me sens mieux, et j'ai envie d'arrêter mon traitement. »
Que risque-t-il de se passer ?


Un ami vous dit que vous prenez trop de médicaments : que pouvez-vous lui répondre ?



Votre médecin vous dit que vous allez devoir prendre votre traitement pendant un certain temps.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Un médicament peut être prescrit dans différentes indications (maladies).



Certains médicaments doivent être pris à distance des repas. D'autres doivent être pris pendant le repas.




Si j'ai besoin d'avoir des informations sur mon médicament, je dois m'adresser à un professionnel de santé.




Un ami vous dit que le médicament qui vous a été prescrit va modifier votre personnalité. Que pouvez-vous lui répondre ?




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.




« Je ne dois pas dire à mon médecin généraliste les médicaments que m'a prescrits mon psychiatre. »



« Le médecin m'a prescrit un médicament : je vais conserver ce médicament et cette dose tout au long de mon traitement. »




Les médicaments génériques sont aussi sûrs et efficaces que les médicaments « princeps ».



L'arrêt du traitement peut provoquer une rechute de la maladie.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Si je ne prends pas mon traitement correctement, mon psychiatre ne sera pas content. »



La relaxation peut être une aide pour gérer les angoisses.



« Un médicament administré sous forme de gouttes est plus fort que le même médicament administré sous forme de comprimés. »




Certains médicaments nécessitent plusieurs jours avant d'être pleinement efficaces sur les signes cliniques de la maladie.







Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Si le médecin me propose un médicament sous forme d'injection, c'est que je suis gravement malade. »



« Un médicament administré sous forme injectable est plus puissant qu'un médicament administré par voie orale. »




« Les plantes peuvent soigner aussi bien que les médicaments et ne présentent aucun danger. »




« Je me sens mieux avec mon traitement. Je vais donc pouvoir l'arrêter très bientôt de moi-même. »




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Le traitement retard par injection permet de ne pas avoir à prendre son traitement de fond au quotidien. »



« Un traitement par antidépresseur doit être pris pendant plusieurs mois. »




« J'ai envie d'arrêter mon traitement. Je n'en parle à personne. »




« Il est important de savoir reconnaître les bénéfices que mon traitement m'apporte. »




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Savoir parler de son traitement avec son psychiatre va permettre de l'adapter au mieux. »



« Une interruption brutale du traitement peut conduire à une hospitalisation. »



« En cas d'interruption du traitement ou de prises non régulières, les signes de la maladie risquent de réapparaître. »




Seuls les médicaments somnifères peuvent être dangereux pour la conduite automobile.






Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.

« Ce nouveau traitement ne me convient pas car je ressens trop d'effets indésirables. Que dois-je faire ? »



« Je ressens des effets indésirables avec mon traitement. Cela ne sert à rien d'en parler. »




Certains médicaments peuvent être dangereux pour la conduite automobile.



« Certains effets indésirables disparaissent au bout de quelques jours de traitement. »




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Certains médicaments peuvent faire grossir. »



« Les médicaments ont des effets bénéfiques mais aussi des effets indésirables. »


Quels sont les moyens pour lutter contre la constipation ?




« Un médicament qui présente des effets indésirables est un mauvais médicament. »




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.


Que peut-on faire lorsqu'on ressent des étourdissements quand on se lève brusquement par exemple ?



« Je me sens endormi(e) la journée avec mon traitement . Que puis-je faire ? »




L'équipe soignante surveille votre poids de façon régulière : à votre avis pourquoi ?




« Le médecin m'a prescrit un médicament correcteur. Je ne devrai jamais l'arrêter sinon les tremblements vont réapparaître. »




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.

Vrai Faux




La notice du médicament reprend la liste des effets indésirables. Ces effets vont systématiquement être ressentis lors de la prise du traitement.



Vrai Faux

Cela n'apporte rien de lire la notice d'un médicament.

Certains médicaments peuvent créer un état de dépendance. Lesquels par exemple?




Certains médicaments peuvent entraîner une sensation de bouche sèche. Que peut-on faire pour y remédier ?






Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Certains médicaments peuvent augmenter la sensibilité au soleil (photosensibilisation).



Les troubles sexuels peuvent être un effet indésirable de certains médicaments.




Certains médicaments peuvent entraîner une constipation.



Certains effets indésirables peuvent être pris en charge spécifiquement.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Le somnifère que je prends le soir n'est plus efficace. Pour retrouver le sommeil, j'augmente la posologie. »



« Il est nécessaire de dormir au moins 8h chaque nuit pour être en forme. »



« Un traitement par somnifère peut rapidement entraîner une dépendance. »




« Un traitement par somnifère doit être pris à vie. »







Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.

Quels sont les moyens pour mieux dormir ?



« La prise de café, d'alcool ou d'excitants peut perturber le sommeil. »



« Un somnifère doit être pris au moment du coucher. »




« Le fait de passer du temps devant les écrans est un facteur d'insomnie. »






Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.




Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



« Les perturbations du sommeil peuvent être un signe clinique de la maladie. »



« La prise d'un repas trop copieux le soir peut perturber l'endormissement ou le sommeil. »



« Pratiquer une activité sportive en fin de journée peut entraîner des perturbations du sommeil. »




« Eviter les activités stimulantes le soir permet mieux dormir. »






Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.



Pharmacie – C.H. Gérard Marchant – Toulouse.